

FG241



Afgegeven in overeenstemming met de Bouwproductenrichtlijn (CPD) 305/2011 / EU.
pgb-Europe nv verklaart hierbij dat de onderstaande producten voldoen aan de eisen van:

ETAG 015 (EAD 130186-00-0603) – Driedimensionale spijkerplaten

1. *Unieke identificatiecode van het product:*
FG241
2. *Type- of serienummer of een ander element dat identificatie van het bouwproduct mogelijk maakt zoals vereist op grond van artikel 11(4)*
zie bijlage 1 van deze document
3. *Beoogd gebruik van het bouwproduct, in overeenstemming met de toepasbaar geharmoniseerde norm volgens technische specificatie voorzien door de fabrikant:*

Generiek type:	Versterkingshoek 2,5mm
Materiaal:	Staal S250GD +Z (min Z275)
Corrosie bescherming:	Voorverzinkt
Serviceklasse:	Serviceklasse I en II
Vuur weerstand:	Niet beoordeeld
Reactie bij brand:	Euroclass A1
Veiligheid in gebruik:	Niet van toepassing
Geluidsisolatie:	Niet van toepassing
Economische energie en warmtebehoud:	Niet van toepassing
Beoogd gebruik:	Houtverbinder voor hout op hout montage

4. *Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant zoals vereist op grond van artikel 11 (5):*
BB Stanz- und Umformtechnik GmbH- Nordhäuser Str. 42 - D-06536 Berga
5. *Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde vertegenwoordiger wie mandaat betrekking heeft op de taken gespecificeerd in artikel 12 (2):*
NIET VAN TOEPASSING
6. *Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatieverklaring van het bouwproduct, zoals uiteengezet in bijlage V:*
System 2+

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm

NIET VAN TOEPASSING

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

standaard: ETAG 015 (EAD 130186-00-0603)
certificaat: ETA 09/0355
verricht door: ETA DANMARK A/S
onder systeem: 2+
en uitgegeven: 0769-CPD-6036

9. Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestatie	Richlijn
Beschrijving en afmetingen	ETA 09-0355, bijlage A	ETAG 015
Eigenschappen van materialen	ETA 09-0355, p 5-8	
Laadvermogen voor karakteristieke weerstanden	ETA 09-0355, bijlage B	ETAG 015

10. De prestaties van het product geïdentificeerd in punt 1 en 2 is in overeenstemming met de aangegeven prestaties in punt 9. Deze prestatieverklaring wordt opgesteld onder de exclusieve verantwoordelijkheid van pgb-Europe nv.

Plaats en datum van uitgave	Ondertekend voor en namens de fabrikant door
Melle, 12/05/2014	nv pgb-Europe sa Gontrode Heirweg 170 9090 MELLE BE 0425 888 396 Johannes Heye, product manager 

Bijlage 1 : Productoverzicht

ASSEMBLY SQUARE

Material : Steel

Surface : sendzimir zinc plated

Type : thickness 2,5 mm

VERSTERKINGSHOEK multigaatjes

Materiaal : Staal

Oppervlak : sendzimir verzinkt

Type : materiaaldikte 2,5 mm

EQUERRE

multi trous

Matière : Acier

Surface : zingué sendzimir

Type : épaisseur 2,5 mm


LOCHPLATTENWINKEL

Material : Stahl

Oberfläche : sendzimir verzinkt

Typ : starke 2,5 mm

FG236 - FG241 Assembly square



Price / 1 Prijs - Prix - Preis / 1		Dimensions in mm Afmetingen in mm - Dimensions en mm - Abmessungen in mm				Packing Unit Verpakking / Emballage / Packung	
Art.Nr	EAN Nr.	H	s	W	L		
FG241,040060Z	5410439360241	60	2,50	40,00	60	*****	100
FG241,042125Z	5410439361002	125	2,50	42,00	125	*****	50
FG241,050060Z	5410439360166	60	2,50	50,00	60	*****	100
FG241,060040Z	5410439322621	40	2,50	60,00	40	*****	100
FG241,060060Z	5410439360265	60	2,50		60	*****	100
FG241,060080Z	5410439322720	80	2,50		80	*****	50
FG241,060100Z	5410439322768	100	2,50		100	*****	50
FG241,080060Z	5410439360180	60	2,50	80,00	60	*****	50
FG241,080080Z	5410439322744	80	2,50		80	*****	50
FG241,080100Z	5410439360227	100	2,50		100	*****	50
FG241,100060Z	5410439322706	60	2,50	100,0	60	*****	50
FG241,100100Z	5410439322782	100	2,50		100	*****	25