



EN

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP 2025-030-01

1.	Unique identification code of the product-type: Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4): 3D MDF wall covering wrapped with finish foil LAGOON		
2.	Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer: For use as wall covering, as non-structural component in dry conditions, in buildings (see EN 13986:2004 +A1:2015) according to the manufacturer's specifications.		
3.	Name, registered trade name or registered trademark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5): Depro Profiles NV – Kazerneweg 10, B-7780 Komen, Belgium		
	Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2): Not applicable		
5.	System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: System 4		
6.	In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard: Name of the notified test laboratory, that has issued the certificate of conformity of the factory production control, inspection reports and calculation reports (if relevant). not applicable not applicable Notified body Certificate of constancy of performance		
7.	In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued: Not applicable		
8.	Declared performance		
	Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
	Reaction to fire	Class D-s2,d0	EN 13986:2004 + A1:2015
	Water vapour permeability	NPD	
	Emission of Formaldehyde (HCHO)	E1	
	Pentachlorophenol (PCP) content	< 5 ppm	
	Airborne sound insulation (surface mass)	NPD	
	Sound absorption coefficient	NPD	
	Durability	NPD	
	Thermal conductivity (W/mK)	NPD	
9.	The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3. Signed for an on behalf of the manufacturer by: Luc Jongbloet, CEO 26.06.2025, Komen (name and function) (place and date of issue)		
			(signature)



FR

DECLARATION DES PERFORMANCES

DOP 2025-030-01

1. Code d'identification unique du produit type :
Numéro de type, de lot ou de série out autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11(4) :

Panneau 3D MDF non porteur recouvert d'un film de finition

LAGOON

2. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Pour une utilisation comme revêtement mural, en tant que composant non structurel, dans des conditions sèches, dans les bâtiments (voir EN 13986:2004 +A1:2015) selon les spécifications du fabricant.

3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'Article 11(5):

Depro Profiles NV – 10, Chemin des Casernes B-7780 Comines, Belgique

4. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'Article 12(2):

pas applicable

5. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'Annexe V :

Système 4

6. Dans le cas de la déclaration de performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Le nom du laboratoire d'essai notifié, qui a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine, les rapports d'inspection et rapports de calcul (le cas échéant).

pas applicable

pas applicable

Organisme notifié

Certificat de constance des performances

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

8. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe D-s2,d0	EN 13986:2004 +A1:2015
Perméabilité à la vapeur	NPD	
Emissions de formaldéhyde (HCHO)	E1	
Teneur en pentachlorophénol (PCP)	< 5 ppm	
Isolation des bruits aériens (masse surface)	NPD	
Coefficient d'absorption acoustique	NPD	
Durabilité	NPD	
Conductivité thermique (W/mK)	NPD	

9. Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.
Signé pour le fabricant et en son nom par :

Luc Jongbloet, CEO

(Nom et fonction)

26.06.2025, Comines

(Date et lieu de délivrance)

(signature)



NL
PRESTATIEVERKLARING
DOP 2025-030-01

1. Unieke identificatiecode van het producttype: Type-, partij of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in Artikel 11(4): 3D MDF wandpaneel ommanteld met decoratieve folie LAGOON		
2. Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: Voor gebruik als wandpanelen, als niet-structurele component, in droge omstandigheden, in gebouwen (zie EN 13986:2004 +A1:2015) volgens de specificaties van de fabrikant.		
3. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in Artikel 11(5): Depro Profiles NV – Kazerneweg 10, B-7780 Komen, België		
4. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in Artikel 12(2) vermelde taken bestrijkt: Niet van toepassing		
5. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in Annex V: Systeem 4		
6. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: Naam van het aangemelde testlaboratorium, dat het certificaat van overeenstemming van de productiecontrole in de fabriek, inspectierapporten en berekeningsrapporten (indien relevant) heeft uitgegeven: Niet van toepassing Aangemelde instantie Niet van toepassing Certificaat van prestatiebestendigheid		
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese Technische Beoordeling is afgegeven: Niet van toepassing		
8. Aangegeven prestatie		
Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie bij brand	Class D-s2,d0	EN 13986:2004 +A1:2015
Doorlaatbaarheid van waterdamp	NPD	
Uitstoot van formaldehyde (HCHO)	E1	
Pentachlorofenol-inhoud (PCP)	< 5 ppm	
Isolatie van luchtgedragen geluid (oppervlakte-massa)	NPD	
Geluidsabsorptie-coëfficiënt	NPD	
Duurzaamheid	NPD	
Thermische conductiviteit (W/mK)	NPD	
9. De prestaties van het in punt 1 omschreven product zijn in overeenstemming met de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door : Luc Jongbloet, CEO (naam en functie) 26.06.2025, Komen (plaats en datum van afgifte)  (handtekening)		



DE
LEISTUNGSERKLÄRUNG
DOP 2025-030-01

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Typ-, Chargen- oder Seriennummer, oder ein anderes Mittel zur Identifizierung des Bauprodukts, gemäß Artikel 11 (4): 3D-MDF-Wandverkleidung ummantelt mit Finish-Folie LAGOON																						
2.	Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: Zur Verwendung als Wandverkleidung, als nichttragendes Bauteil im Trockenbereich, in Gebäuden (siehe EN 13986:2004 +A1:2015) nach Herstellerangaben.																						
3.	Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11(5): Depro Profiles NV – Kazerneweg 10, B-7780 Komen, Belgien																						
4.	Gegebenfalls, Name und Kontaktadresse des Bevollmächtigten, dessen Mandat sich auf die in Artikel 12 (2) genannten Aufgaben erstreckt: Nicht zutreffend																						
5.	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 4																						
6.	Wenn sich die Leistungserklärung auf ein Bauprodukt bezieht, das unter eine harmonisierte Norm fällt : Name des notifizierten Prüflabors, das die Konformitätsbescheinigung der werkseigenen Produktionskontrolle, Prüfberichte und Berechnungsberichte (falls zutreffend) ausgestellt hat, Nicht zutreffend Notifizierte Stelle Nicht zutreffend Zertifikat der Leistungsbeständigkeit																						
7.	Wenn sich die Leistungserklärung auf ein Bauprodukt bezieht, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: Nicht zutreffend																						
8.	Erklärte Leistungen <table border="1" style="width: 100%;"><thead><tr><th>Grundlegende Eigenschaften</th><th>Leistung</th><th>Harmonisierte Norm</th></tr></thead><tbody><tr><td>Brandverhalten</td><td>Klasse D-s2,d0</td><td rowspan="8" style="text-align: center; vertical-align: middle;">EN 13986:2004 +A1:2015</td></tr><tr><td>Wasserdampf-Durchlässigkeit</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Emission von Formaldehyd (HCHO)</td><td>E1</td></tr><tr><td>Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)</td><td>< 5 ppm</td></tr><tr><td>Luftschalldämmung (Oberflächenmasse)</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Schallabsorptionskoeffizient</td><td></td></tr><tr><td>Dauerhaftigkeit</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Wärmeleitfähigkeit (W/mK)</td><td>NPD</td></tr></tbody></table>			Grundlegende Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte Norm	Brandverhalten	Klasse D-s2,d0	EN 13986:2004 +A1:2015	Wasserdampf-Durchlässigkeit	NPD	Emission von Formaldehyd (HCHO)	E1	Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)	< 5 ppm	Luftschalldämmung (Oberflächenmasse)	NPD	Schallabsorptionskoeffizient		Dauerhaftigkeit	NPD	Wärmeleitfähigkeit (W/mK)	NPD
Grundlegende Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte Norm																					
Brandverhalten	Klasse D-s2,d0	EN 13986:2004 +A1:2015																					
Wasserdampf-Durchlässigkeit	NPD																						
Emission von Formaldehyd (HCHO)	E1																						
Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)	< 5 ppm																						
Luftschalldämmung (Oberflächenmasse)	NPD																						
Schallabsorptionskoeffizient																							
Dauerhaftigkeit	NPD																						
Wärmeleitfähigkeit (W/mK)	NPD																						
9.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von : Luc Jongbloet, CEO (Name) 26.06.2025, Komen (Ort, Datum)  (Unterschrift)																						



ES

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DOP 2025-030-01

1. Código de identificación única del producto-tipo:

Tipo, lote o número de serio o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

Revestimiento de pared 3D MDF envuelto con lámina de acabado

LAGOON

2. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Para uso como revestimiento de paredes, como componente no estructural en condiciones secas, en edificios (véase EN 13986:2004 +A1:2015) de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

3. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

Depro Profiles NV – Kazerneweg 10, B-7780 Komen, Bélgica

4. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en artículo 12, apartado 2:

No aplicable

5. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el Anexo V:

Sistema 4

6. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

Nombre del laboratorio de ensayos notificado que tiene el certificado de conformidad del control de producción en fabrica, informes de inspección y los informes de cálculo (en su caso).

no aplicable

no aplicable

Organismo notificado

Certificado de constancia de prestaciones

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

No aplicable

8. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase D-s2,d0	EN 13986:2004 +A1:2015
Permeabilidad al vapor	NPD	
Emisiones de formaldehído (HCH)	E1	
Contenido de pentaclorofenol (PCP)	< 5 ppm	
Aislamiento acústico al ruido aéreo (masa superficial)	NPD	
Coefficiente de absorción sonora	NPD	
Durabilidad	NPD	
Conductividad térmica (W/mK)	NPD	

9. Las prestaciones del producto identificado en punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 8. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3. Firmado por y en nombre del fabricante por:

Luc Jongbloet, CEO

(nombre y cargo)

26.06.2025, Komen

(lugar y fecha de emisión)

(firma)



IT

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DOP 2025-030-01

1.	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Modello e/o n. lotto e/o n. serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: Rivestimento murale 3D in MDF avvolto con pellicola di finitura LAGOON		
2.	Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante : Da utilizzare come rivestimento murale, come componente non strutturale in condizioni asciutte, negli edifici (vedere EN 13986:2004 +A1:2015) secondo le specifiche del produttore.		
3.	Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5 : Depro Profiles NV – Kazerneweg 10, B-7780 Komen, Belgica		
4.	Se opportuno, nome e indirizzo del mandatorio il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2 : non applicabile		
5.	Sistema o sistemi di valutazione e verifica delle costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V : Sistema 4		
6.	Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: Nome e numero di identificazione del laboratorio notificato che detiene il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica, dei rapporti di ispezione e dei rapporti di calcolo (se applicabile) : non applicabile non applicabile Laboratorio notificato Numero rapporto di prova		
7.	Nel caso di una dichiarazione di prestazione relative ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: non applicabile		
8.	Prestazioni dichiarate		
	Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica armonizzata
	Reazione al fuoco	Classe D-s2,d0	EN 13986:2004 +A1:2015
	Permabilità al vapore	NPD	
	Emissione di formaldeide (HCHO)	E1	
	Contenuto di pentaclorofenolo (PCP)	< 5 ppm	
	Isolamento acustico per via aerea (massa superficiale)	NPD	
	Coefficiente di assorbimento acustico	NPD	
	Durevolezza	NPD	
	Conduttività termica (W/mK)	NPD	
9.	La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 8 Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3 Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Luc Jongbloet, CEO (nome e posizione) 26.06.2025, Komen (luogo e data di rilascio)  (firma)		



PL

DECLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DOP 2025-030-01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego zgodnie z wymogami art. 11 ust. 4:

Okładzina ścienna 3D MDF owinięta folią finish

LAGOON

2. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Do stosowania jako okładzina ścienna, jako element niekonstrukcyjny w suchych warunkach, w budynkach (patrz EN 13986:2004 +A1:2015) zgodnie ze specyfikacjami producenta.

3. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

Depro Profiles NV – Kazerneweg 10, B-7780 Komen, Belgia

4. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 4

6. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Nazwa notyfikowanego laboratorium badawczego, które wydało certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji, raporty z inspekcji i raporty z obliczeń (jeśli dotyczy).

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Instytucja kontrolna + numer kontrolny

Zaświadczenie o świadczeniach

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydano Europejską Ocenę Techniczną:

Nie dotyczy

8. Zadeklarowane korzyści

Najważniejsze cechy	Usługi	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Reakcja na ogień	Klasa D-s2,d0	EN 13986:2004 +A1:2015
Przepuszczalność pary wodnej	NPD	
Emisja formaldehydu (HCHO)	E1	
Zawartość pentachlorofenolu (PCP)	< 5 ppm	
Izolacja od dźwięków powietrznych (masa powierzchniowa)	NPD	
Współczynnik pochłaniania dźwięku	NPD	
Trwałość	NPD	
Przewodność cieplna (W/mK)	NPD	

9. Właściwości użytkowe produktu określonego w punkcie 1 są zgodne z właściwościami użytkowymi zadeklarowanymi w punkcie 8. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 3. Podpisano w imieniu i na rzecz producenta przez:

Luc Jongbloet, CEO

(nazwa i stanowisko)

26.06.2025, Komen

(miejsce i data wydania)

(podpis)



DK

YDEEVENDEKLARATION

DOP 2025-030-01

1. Varetypens unikke identifikationskode :
Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4 :

3D MDF-vægbeklædning indpakket med finish-folie

LAGOON

2. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:

Til brug som vægbeklædning, som ikke-strukturel komponent under tørre forhold, i bygninger (se EN 13986:2004 +A1:2015) i henhold til producentens specifikationer.

3. Fabrikantens navn, registrerede firmabeteegnelse eller registrerede varemærke og kontaktsadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5 :

Depro Profiles NV – Kazerneweg 10, B-7780 Komen, Belgien

4. I givet fald, navn og kontaktsadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2 :

Ikke anvendelig

5. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens ydeevne (AVCP), jf. bilag V:

System 4

6. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:
Navn på den anmeldte testlaboratorium, der har udstedt overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol, inspektionsrapporter og beregning rapporter (hvis relevant):

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Bemyndiget organ

Attest for byggevarens ydeevnes konstant

7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:

Ikke anvendelig

8. Deklareret ydeevne

Vesentlige egenskaber	Deklareret ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
Reaktion af brand	Class D-s2,d0	EN 13986:2004 +A1:2015
Gennemtrængelighed for vanddamp	NPD	
Afgivelse af formaldehyd (HCHO)	E1	
Indhold af pentaklorfenol (PCP)	< 5 ppm	
Isolering af luftbåren lyd (overflademasse)	NPD	
Lydabsorptionskoefficient	NPD	
Holdbarhed	NPD	
Varmeledningsevne (W/mK)	NPD	

9. Ydeevnen for denne vare, der er anført i punkt 1, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 3.
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af :

Luc Jongbloet, CEO

(navn og stilling)

26.06.2025, Komen

(stedt og dato)

(underskrift)



PT

DECLARACAO DE DESEMPENHO

DOP 2025-019-01

1. Código de identificação único do produto-tipo:
Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.o 4 do artigo 11.o:
Revestimento de parede em MDF 3D envolto em folha de acabamento **LATT**
2. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:
Para utilização como revestimento de paredes, como componente não estrutural em condições secas, em edifícios (ver EN 13986:2004 +A1:2015), de acordo com as especificações do fabricante.
3. Nome, designação ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.o 5 do artigo 11.o:
Depro Profiles NV – Kazerneweg 10, B-7780 Komen, Bélgica
4. Se aplicável, nome o endereço de contacto do mandatário cujo mandata abrange os actos especificados no n.o 2 do artigo 12.o:
Não aplicável
5. Sistema o sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:
Sistema 4
6. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:
Nome do laboratório de teste notificado que emitiu o certificado de conformidade do controlo de produção da fabrica, relatórios de inspeção e relatórios de calculo (se aplicável)
Não aplicável **Não aplicável**
.....
Organismo notificado Certificado de regularidade do desempenho
7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:
Não aplicável

8. Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Classe D-s2,d0	EN 13986:2004 +A1:2015
Permeabilidade ao vapor de água	NPD	
Emissões de formaldehyde (HCHO)	E1	
Teor de pentaclorofenol (PCP)	< 5 ppm	
Isolamento acústico a sons aéreos (massa superficial)	NPD	
Coeficiente de absorção sonora	NPD	
Durabilidade	NPD	
Condutividade térmica (W/mK)	NPD	

9. O desempenho do produto identificado nos pontos . é conforme com o desempenho declarado no ponto 8.
A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.
Assinado por e o nome do fabricante por:

Luc Jongbloet, CEO

(nome e cargo)

26.06.2025, Komen

(local e data de emissão)

(assinatura)